

Срок действия паспорта  
до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022г.

Для служебного пользования  
Экз. N

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая ФГБДОУ «Детский  
сад комбинированного вида №53»  
\_\_\_\_\_ М.В. Балабанова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

СОГЛАСОВАНО  
Пом. Начальника Управления  
ФСБ России  
по Республике Бурятия  
Полковник  
\_\_\_\_\_ А.А.Сафронов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления МВД  
России  
по г.Улан-Удэ  
Подполковник полиции  
\_\_\_\_\_ Д.О.Семенов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления Росгвардии  
по Республике Бурятия  
Полковник полиции  
\_\_\_\_\_ С.Н. Гатилов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**места массового пребывания людей**  
Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53»  
(ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида №53»)  
(полное и сокращенное наименование объекта (территории))

г.Улан-Удэ  
2017г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России)

(полное и сокращенное наименование органа (организации), в ведении которого находится объект (территория))

670031 Республика Бурятия город Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.22, тел. 8(3012)43-67-43, тел./факс: 8(3012)43-70-55, эл.почта: dou53soran@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Осуществление образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей и комбинированной направленности для детей от 1 года до 8 лет

(основной вид деятельности)

2 (вторая) категория

(категория объекта (территории))

Заведующая ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида №53»: Балабанова Мария Владимировна, 8(3012) 43-67-43, 89148461239

(ф.и.о. руководителя объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Заведующая хозяйственной частью ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида №53»: Лизунова Елена Федоровна, 8(3012)43-67-43, 89085967284

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

Общая площадь земельного участка, где расположено ДОУ составляет 10966 кв.м., территория ограждена металлическим забором общей протяженностью 385,8 м. высотой 200 см. На территории расположены: типовое, нежилое здание ДОУ двухэтажное, кирпичное, 1975 года постройки, площадью – 2109,7 кв.м., здание прачечной одноэтажное, кирпичное, площадью – 40,2 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

## II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории) 54  
(человек)

2. Режим работы объекта (территории) с 7ч.30мин. до 18ч.00мин. с понедельника по пятницу, максимальная численность на объекте (территории) в дневное время: 200 – воспитанников, 42 - работника, в ночное время – 1 человек

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)

3. Сведения об арендаторах нет  
(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Музыкальный зал на втором этаже	2 человека	76,9	Захват заложников	Захват заложников приведет к срыву деятельности детского сада и непредсказуемым последствиям, связанным с угрозой здоровья, убийством заложников, приведению в негодность инвентаря, оборудования и даже здания детского сада.

#### 2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Музыкальный зал	2 человека	76,9	Захват заложников	Захват заложников приведет к срыву деятельности детского сада и непредсказуемым последствиям, связанным с угрозой здоровья,

					убийством заложников, приведению в негодность инвентаря, оборудования и даже здания детского сада.
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)**

Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.). Появление, в случае удачно проведенных терактов, у людей ощущения неизбежности новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной незащитности, ожидания очередного ужаса и трагедии. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления. Огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры

#### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	10 человек	Поджог	В зависимости от последствий 1,5
2	50 человек	Захват в заложники	В зависимости от последствий 10

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- единая спасательная служба МЧС (пожарная охрана) - «01»
- полиция «02»
- Отдел полиции №2 г. Улан-Удэ ул. Цыбикова 3, Начальник – подполковник полиции Аюшеев Доржи-Нима Викторович тел. (3012) 43-62-54, тел. дежурной части: (3012) 43-02-02

- Патрульные автомобили, объезд каждые 2 часа, прибытие по сработке не более 3 минут
  - «Единая диспетчерская служба» города Улан-Удэ телефон: 051
  - Дежурный УФСБ России по г.Улан-Удэ – телефон: (3012)21-24-69
  - Дежурный УМВД России по г.Улан-Удэ – телефон: (3012) 33-76-70
  - Дежурный по отделу полиции №2 г.Улан-Удэ – телефон: (3012)43-02-02
  - Администрация Октябрьского района г.Улан-Удэ – телефон: (3012) 41-55-33
  - Приемная БНЦ СО РАН – телефон: (3012) 43-46-14, 43-32-38
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
- учреждение охраняется круглосуточно сторожами
  - на посту охраны находится кнопка пожарной сигнализации
  - пост охраны оборудован средствами телефонной связи, «тревожной» кнопкой

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)**

ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида №53» граничит: фасад: ул.Солнечная жилые дома, тыл: ул. Солнечная жилые дома, справа: ул.Солнечная жилой дом, слева: ул.Бийская жилые дома. Здание ДОУ ограждено по периметру металлическим забором высота 2м. общая протяженность 385,8м. с двумя въездами и одной калиткой, которые закрываются на навесной замок. Въезд на территорию осуществляется через ворота, вход через калитку. В здании установлена тревожная сигнализация, сигнал поступает в отдел вневедомственной охраны. Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения с выводом на монитор на пост охраны, всего установлено 16 видеокамер (наружных). Освещение выполнено по периметру здания в количестве 6 прожекторов, в рабочем состоянии, освещает периметр здания. Внутри здания искусственное освещение – светильники в исправном состоянии, также имеется аварийное эвакуационное освещение – светильники с аварийным блоком питания

(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)

### **2. Меры по физической защите объекта (территории)**

Физическая защита объекта (территории) осуществляется штатным сторожем круглосуточно, сторож осуществляет охрану объекта (территории) путем пешего патрулирования, осмотр территории объекта не реже 1 раза в 2 часа в дневное и ночное время суток. Обеспечивается пропускной режим, один пост охраны на главном входе в здание детского сада. Периодически проводятся инструктажи о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций. Проезд на территорию объекта автомобильного транспорта только после досмотра груза и транспортных накладных. Вход на территорию

через калитку осуществляется свободно. Сторожем осуществляется проверка посетителей по удостоверяющим документам, с досмотром большой кладь, с записью в журнал «Учет посетителей»

(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории))

### 3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

В дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре, учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в составе 1 приемно-контрольного прибора «Соната – 5», 21 ручного пожарного извещателя «ИПР-55», 112 дымовых пожарных извещателей «ИП-45». Обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляет предприниматель без образования юридического лица Вершинин Павел Михайлович, договор №2 от 01.01.2017г. Вывод сигнала о возникновении пожара осуществляется в ООО «Забайкальский центр аварийно-спасательных и экологических технологий»

ФГДБОУ «Детский сад комбинированного вида №53» укомплектована первичными средствами пожаротушения - огнетушителем порошковым марки ОП-4 (3) АВСЕ в количестве 22 шт. с учетом сроков перезарядки, на первом этаже лестничной площадки имеется внутренний противопожарный гидрант, находится в технически исправном состоянии, 1 пожарный щит (ЩП-А). На стенах коридоров и лестничных клеток наклеены знаки пожарной безопасности, указатели направления пути эвакуации, над эвакуационными выходами имеются световые извещатели. На территории ДООУ размещения сооружения имеется пожарный щит с полным набором инвентаря.

Обеспечение пожарной безопасности:

-Обнаруживший возгорание сотрудник учреждения должен:

- вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации воспитанников и сотрудников;
- сообщить о пожаре администрации учреждения;
- приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия оперативной группы по тушению пожара.

- Заведующая по хозяйственной части ДООУ с учетом сложившейся обстановки должен:

- проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
- организовать отключение сетей электроснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
- руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений

- Дежурный по режиму должен:

- открыть запасные выходы;
- открыть основной выход из здания;
- открыть ворота для въезда спецавтотранспорта
- При получении сигнала об эвакуации воспитатель должен:
- прекратить занятия, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- вывести воспитанников на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из учреждения согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре
- После выхода из здания воспитатель должен привести группу на сборный пункт и проверить наличие всех воспитанников по табелю посещения детей. В случае отсутствия кого-либо из детей воспитатель должен сообщить об этом администрации учреждения
- Эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь
- В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи
- После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников в здании, где возник пожар
- Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.

(характеристика мер по пожарной безопасности)

## **VIII. Выводы и рекомендации**

1. Необходимо установить систему видеонаблюдения в здании детского сада;
2. Установить систему управления контроля доступа в ДОУ (домофон, система автоматического открывания ворот);
3. Добавить освещение на отдаленные участки территории ДОУ.

## IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

---

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
5. План эвакуации и места расположения первичных средств пожаротушения
6. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и др.).
7. Лист учета корректировок.

Составлен " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Балабанова Мария Владимировна

(должность лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основание актуализации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)