

Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ:

Мэр города Улан-Удэ

_____ А.М.Голков

« _____ » _____ 2017г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления

ФСБ России

по Республике Бурятия

Полковник

_____ И.В.Николаев

« _____ » _____ 2017г.

СОГЛАСОВАНО

Главное Управление МЧС России

по Республике Бурятия

« _____ » _____ 2017г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии

по Республике Бурятия

Полковник полиции

_____ С.Н. Гатилов

« _____ » _____ 2017г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления МВД России

по г.Улан-Удэ

Подполковник полиции

_____ Д.О.Семенов

« _____ » _____ 2017г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53»

(полное наименование объекта (территории))

г.Улан-Удэ

2017г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
 г. Улан-Удэ
 2017г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53» .

наименование

Республика Бурятия г. Улан-Удэ 670031 ул. Солнечная, 22 .

Адрес места расположения

Федеральная .

принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.

Дошкольное образование .

основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Границы ДОУ проходят по ограждению .

границы места массового пребывания людей

Общая площадь земельного участка, где расположено ДОУ составляет 10966 кв.м., территория ограждена металлическим забором общей протяженностью 385,8 м. высотой 200 см. .

общая площадь, протяженность периметра, метров

По результатам мониторинга в ДОУ находится 250 человек .

результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей

Месту массового пребывания людей ДОУ присвоена вторая категория .

категория места массового пребывания людей

УМВД России по городу Улан-Удэ отдел полиции №2, адрес: ул. Цыбикова, 3, телефон (3012)43-02-02, (3012)23-34-95 .

территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части

Не имеются .

общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны

ДОУ расположено внутри жилого квартала на равнинной местности.

На территории расположены участки для прогулок, спортивная площадка, прачечная, овощехранилище, склады, огород .

краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режиме работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированно	Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53» Ведомственная принадлежность:	Юридический и фактический адрес: 670031 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 22	Охрана осуществляется сторожами круглосуточно. Имеется тревожная кнопка. Автоматическая

	<p>го вида № 53»</p>	<p>Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) Форма собственности: федеральная Общая площадь территории: 10966 кв.м., ограждение металлическое 2м. высотой. На территории находятся 11 прогулочных участков, спортивная площадка, здание ДОУ общей площадью 2109,7 кв.м. здание двухэтажное, кирпичное, 1975 года постройки, расположено внутри жилого квартала. В здании расположено 11 групповых комнат. Из каждой имеется эвакуационных выход. Вход в здание осуществляется через одни двери. На первом этаже 12 выходов. Имеются 6 эвакуационных выходов со второго этажа. На втором этаже расположен музыкальный зал S=76,9кв.м. кабинет бухгалтерии, кабинет заведующей, кабинет старшего воспитателя, кабинет завхоза, спортивный зал, кабинет доп.услуг, 5 групповых комнат. На первом этаже расположены: пищеблок, электрощитовая, медицинский кабинет, кабинет логопеда, 6 групповых комнат. Фундамент бетонный ленточный 60см., глубина заложения 2м. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные толщиной в 3 кирпича. Перегородки кирпичные. Кровля покрыта шифером. Полы бетонные, дощатые по лагам, линолеум. Проемы оконные пластиковые. Внутренняя отделка здания штукатурка с побелкой, окраской.</p>	<p>пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре. 0</p>
--	----------------------	---	--

		<p>Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением, имеется в прачечной и на пищеблоке. В здании естественная вентиляция.</p> <p>Электроосвещение выполнено скрытой проводкой, отопление центральное от ТЭЦ.</p> <p>Водопровод центральный, трубы стальные по подвалу, в группах пластиковые трубы. Канализация центральная, сброс в городской коллектор.</p> <p>Режим работы ДОУ с 7:30 – 18:00.</p> <p>Заведующая ДОУ Балабанова Мария Владимировна</p>		
--	--	---	--	--

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	Ул. Бийская, 87,90	Жилые дома	Северо-восток	20м.
2	Ул. Солнечная, 18, 20, 26	Жилые дома	Юго-восток	10м.
3	Ул. Солнечная, 28	Жилые дома	Юго-запад	5м.
4	Ул. Солнечная, 6	Жилые дома	Северо-запад	20м.

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Дороги Автовокзал	15м. 5,2км.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Вокзал	6км.
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные)	Аэропорт	19км.

	площадки, взлетно-посадочные полосы)		
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Отсутствуют	-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» 672090 г.Чита ул.Профсоюзная д.23 Директор Горюнов Е.С. Филиал «Теплоэнергосбыт Бурятии» 670045 г.Улан-Удэ ул.Тракторная д.26 тел.:(3012)29-44-99, 29-41-80	Поставка тепловой энергии, горячей воды	ежедневно
2	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 670034 г.Улан-Удэ ул.Красноармейская 24, ДиректорЦыбилов Ж.Е. Тел. (3012)44-14-54, 58-14-01	Поставка холодного водоснабжения и водоотведения	ежедневно
3	АО «Читаэнергосбыт» Забайкальский край г.Чита, ул.Бабушкина д.38 Директор Батищева А.И. Тел. (3012)29-31-00, 29-30-49	Поставка электрической энергии	ежедневно
4	Филиал ФГУП «Охрана Росгвардии по РБ» 670031 г.Улан-Удэ, ул.Трубачеева д.67. Начальник Ненкин А.Г. Тел. (3012)43-20-55, 43-06-55	Техническое обслуживание Комплекса технических средств, тревожной сигнализации	ежемесячно
5	ФГКУ «УВОВНГ России по РБ» 670031 г.Улан-Удэ, ул.Трубачеева д.67. Филиал ФГКУ «УВОВНГ России по РБ» 670031 г.Улан-Удэ, пр.Автомобилистов д.14а Начальник Филиппов В.А. Тел. (3012)43-79-00	Экстренный выезд наряда полиции по сигналу «Тревога»	по необходимости
6	ИП «Вершинин П.М.» 670013 г.Улан-Удэ ул.Ключевская д.48 кв.37 Вершинин П.М. Тел.(3012)67-47-84, 89021674784	Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	ежемесячно
7	МБУ «КБУ г.Улан-Удэ» 670045 г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, д.50	Вывоз мусора	Один раз в неделю (пятница)

	Директор Матрохин А.В. Тел. (3012)44-58-97, 26-07-69		
8	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» 670047 г.Улан-Удэ, ул.Спартака д.3 Директор Булутов К.В. Тел. (3012)43-70-15, 41-65-76	Оказание услуг по дератизации, дезинсекции в ДОУ	Один раз в месяц
9	ИП «Козырев М.В.» 670014 г.Улан-Удэ П.Забайкальский квартал 19, д.27 Козырев М.В. Тел. 89247771234	Техническое обслуживание и ремонт кухонного, прачечного медицинского оборудования	По заявкам
10	Бурятский филиал ПАО «Ростелеком» 670047 г.Улан-Удэ Ул.Сахьяновой д.1 Директор Платова А.В. Тел. 8 800 200 3000	Поставка связи и интернета	ежедневно
11	ИП «Зайцев А.Д.» 611056 РБ Иволгинский район п.Сотниково ул.Медицинская 15а Зайцев А.Д. Тел. 89021608014	Испытание пожарных кранов и перемотка пожарных рукавов	2 раза в год (весна, осень)
12	ИП «Зайцев А.Д.» 611056 РБ Иволгинский район п.Сотниково ул.Медицинская 15а Зайцев А.Д. Тел. 89021608014	Техническое обслуживание огнетушителей	1 раз в год
13	ООО «ЦАСИС» РБ г.Улан-Удэ Ул.Ключевская д.6 кв.21 Директор Убонов Г.А. Тел. (3012)43-96-06, 65-48-06	Обслуживание технических средств учета энергоресурсов	ежемесячно
14	ООО «ЗЦАСЭТ» 670013 г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, д.74 Директор Кочетов А.Л. Тел. (3012)21-47-02	Техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала на пульт «01»	ежемесячно

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

54 человека ..

численность работников

Средняя посещаемость 230, максимальная посещаемость 300 ..

средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей

Не имеются ..

сведения об арендаторах

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Музыкальный зал на втором этаже	2 человека	Захват заложников

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог, захват заложников _____ ;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) Не зафиксированы _____ .

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Поджог	До 10	В зависимости от последствий
2	Захват заложников	До 50 человек	В зависимости от последствий

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Отдел полиции №2 г. Улан-Удэ ул. Цыбикова 3, Начальник – подполковник полиции Аюшеев Доржи-Нима Викторович тел. (3012)43-62-54, тел. дежурной части: (3012) 43-02-02 _____ ;

территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Патрульные автомобили, объезд каждые 2 часа, прибытие по сработке не более 3 минут _____

маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации

в) не имеется _____ ;

наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции		
Пеший внутренний пост полиции		
Суточный пост		
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего		

д) Не имеется ;
 сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка

е) средства охраны
Не имеется ;
 огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы

ж) организация оповещения и связи
Не имеется .
 между постами: телефоны, радиостанции

Телефон _____
 между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции

«Единая диспетчерская служба» города Улан-Удэ телефон: 051
 телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Дежурный УФСБ России по г.Улан-Удэ – телефон: (3012)21-24-69

Дежурный УМВД России по г.Улан-Удэ – телефон: (3012) 33-76-70

Дежурный по отделу полиции №2 г.Улан-Удэ – телефон: (3012)43-02-02
 телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России

Администрация Октябрьского района г.Улан-Удэ – телефон: (3012) 41-55-33

Приемная БНЦ СО РАН – телефон: (3012) 43-46-14, 43-32-38 .
 телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей

ЖЭУ №15 тел.(3012) 41-57-34, расстояние 530м.

МУП «Водоканал» тел. (3012)44-14-54, расстояние 5,4км.
 наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Здание ДОУ ограждено по периметру металлическим забором высота 2м. общая протяженность 385,8м. с двумя въездами и одной калиткой. Въезд на территорию осуществляется через ворота, вход через калитку. Ограждение дополнительными защитными средствами не оборудовано. Имеются камеры системы видеоконтроля. В здании установлена тревожная сигнализация, сигнал поступает в отдел вневедомственной охраны. Стационарных колонных (стоек) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России не имеется. Освещение выполнено по периметру здания в количестве 6 прожекторов, в рабочем состоянии, освещает периметр здания, не достаточно для освещения отдаленных участков территории .

ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения,

устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей

б) ФГДБОУ «Детский сад комбинированного вида №53» оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в составе 1 приемно-контрольного прибора «Соната – 5», 21 ручного пожарного извещателя «ИПР-55», 112 дымовых пожарных извещателей «ИП-45». Обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляет предприниматель без образования юридического лица Вершинин Павел Михайлович, договор №2 от 01.01.2017г. Вывод сигнала о возникновении пожара осуществляется в ООО «Забайкальский центр аварийно-спасательных и экологических технологий».

ФГДБОУ «Детский сад комбинированного вида №53» укомплектована первичными средствами пожаротушения - огнетушителем порошковым марки ОП-4 (3) АВСЕ в количестве 22 шт., 1 пожарный щит (ЩП-А). Места расположения первичных средств пожаротушения согласно приложению № 5 к паспорту безопасности

пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения

в) система оповещения и управления эвакуацией

Система оповещения и управления эвакуацией – 3 типа.

Из ФГДБОУ «Детский сад комбинированного вида №53» предусмотрены 26 эвакуационных выходов, оборудованных аварийным освещением. Пути эвакуации расположены согласно приложению № 5 к паспорту безопасности

характеристика, пути эвакуации

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Музыкальный зал	выполнены	выполнено	Задачи выполняются в общем комплексе мероприятий по защите здания	достаточно	Дополнительные инструкции с охраной и персоналом

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Не в полной мере ;

б) Необходимо установить систему видеонаблюдения в здании детского сада, установить систему управления контроля доступа в ДООУ (домофон, система автоматического открывания ворот), добавить освещение на отдаленные участки территории ДООУ

первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков

в) _____ ;
требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей

14. Дополнительная информация

дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей

- Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
 2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
 3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и др.).
 4. Инструкция по эвакуации людей.
 5. План эвакуации и места расположения первичных средств пожаротушения
 6. Лист учета корректировок.

(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен « ___ » _____ 20__ г.

Актуализирован « ___ » _____ 20__ г.

