

что предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

На момент проведения проверки выявлено скопление мусора в виде сухих веток на территории детского сада, что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что на собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения. Для очистки собственной территории от снега использование химических реагентов не допускается.

Размеры площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. на площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками;

Песочницы в отсутствие детей не закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

В спальнях комнатах всех групп имеются «сдвоенные кровати», без минимальных разрывов, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 и требований к расстановке мебели табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 предписывающих, что расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними и ширина прохода между кроватями должна быть не менее 50см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см.

Хранение уборочного инвентаря осуществляется в доступном для детей месте, в туалетных комнатах, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. предписывающего, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей.

В туалетной кабине группы №9 отсутствует сиденье на унитазах, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Полы в спальне группы №10 с дефектами, что не позволяет осуществлять надлежащим образом уборку, мойку, дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Планировка производственных помещений пищеблока, не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, а именно встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, предусматривающих, что помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

В моечном цехе над моечными ваннами, отсутствуют локальные вытяжные системы, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, предусматривающего, что зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Уборочный инвентарь пищеблока хранится непосредственно в цехах на рабочем месте, что является нарушением п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, предусматривающих, что для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Пол с нарушением целостности плитки в моечной зоне, горячем цехе, что является нарушением п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, предусматривающего, что внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

Для приготовления блюд используется часть посуды из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

Оценка меню:

Не соблюдаются суммарные объемы блюд завтрака для детей 1,5-3 лет в 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 дни, при нормативе не менее 350 г средняя масса составила 339,5 г, что является нарушением таблицы 3 Приложения №9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

Анализ личных медицинских книжек:

- **Отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения у одного сотрудника:** Полищук О.В. (помощник воспитателя).

- **Отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения по занимаемой должности у 2-х сотрудников:** Путиловой О.П. - воспитатель (по специальности «ФИЗО»), Порсиной Ю.В. - помощник воспитателя (по специальности «МСБ»), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, предписывающего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Федеральному государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 53», ИНН: 0323115270, ОГРН: 1020300891467, расположенного по адресу: 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Солнечная улица, дом 22

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 предусмотрев покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов.
2. Устранить нарушение п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разработать программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП.
3. Устранить нарушение п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 проводить уборку территории по мере ее загрязнения, не допускать скопления мусора.
4. Устранить нарушение п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 предусмотрев расширение размеров площадки под контейнерами (мусоросборниками).
5. Устранить нарушение п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 предусмотрев в отсутствии детей во избежание загрязнения песка закрывать песочницы крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.
6. Устранить нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 обеспечить расстановку кроватей для свободного прохода детей между ними.
7. Устранить нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 хранить уборочный инвентарь, моющие средства в недоступном для детей месте
8. Устранить нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 оснастить туалетную кабину группы №9 сиденьем на унитаз.
9. Устранить нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 провести ремонт пола в спальном комнате группы №10.
10. Устранить нарушение п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 предусмотрев на пищеблоке соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.
11. Устранить нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 оборудовать зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.
12. Устранить нарушение п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, осуществлять хранение уборочного инвентаря в специально отведенных местах.
13. Устранить нарушение п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотрев ремонт пола в моечной зоне и горячем цехе, исключив нарушение целостности плитки.
14. Устранить нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 провести замену посуды из алюминия для приготовления блюд на посуду из нержавеющей стали.
15. Устранить нарушение таблицы 3 Приложения №9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 соблюдать суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей 1,5-3 лет.
16. Устранить нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 допускать к работе персонал, прошедший в полном объеме медицинский осмотр и вакцинацию, предусмотрев прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персоналом с периодичностью не реже одного раза в 2 года.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок

устранения нарушений)

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия: до 15.02.2024 года **включительно**.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Юридическое лицо Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53», ИНН: 0323115270, ОГРН: 1020300891467

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене питания,
по гигиене детей и
подростков Управления
Роспотребнадзора по
Республике Бурятия

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Киселева Е.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » февраля 2023г. Тару Тарамченко Ж.Б.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334624

Владелец Балабанова Мария Владимировна

Действителен с 05.08.2024 по 05.08.2025